

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

Indeks	kolor	EAN
583-715-00	chrom	5907571580151
583-725-00	satyna-chrom	5907571580168
583-735-00	decorum	5907571583077

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	1-otworowy
typ:	stojąca
ilosc w op jedn / zb.:	1/12
waga netto:	2.06


materiał:	mosiądz
element sterujący:	regulator ceramiczny Ø40
napowietrzacz:	tak
przepływ wody [l/min]:	15
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
wylewka:	obrotowa
długość wylewki [mm]:	156


opakowanie zawiera:
baterię, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (L= 350 mm, 2 szt.), spust klik-klak, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zalecany osprzęt:
zawory kątowe 244-040-00, syfon butelkowy 600-001-00

gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

certyfikaty i deklaracje:
produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Znak Budowlany , Atest Higieniczny , Deklarację Zgodności


~90
~219
ø49
max 42
G3/8"


≈156
20°
≈126
max.50
ø65
≈320
G5/4