

Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

Indeks	kolor	EAN
380-320-00	chrom	5907571380034
380-320-03	złoto-chrom	5907571380621
380-320-05	patyna	5907571380904

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	2-otworowy
typ:	ścienna
ilosc w op jedn / zb.:	1/20
waga netto:	1.59


materiał:	mosiądz
element sterujący:	głowica ceramiczna
napowietrzacz:	tak
przepływ wody [l/min]:	17
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
rozstaw przyłączy [mm]:	150±20
wylewka:	obrotowa
długość wylewki [mm]:	160


uwagi:
wylewka Ø18 górna typu "U". **opakowanie zawiera:**
baterię, mimośrody - 2 szt., rozety kuliste - 2 szt. z uszczelkami, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zalecany osprzęt:
syfon rurowy 604-454-00, spust klik-klak 660-354-00

gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

certyfikaty i deklaracje:
produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Znak Budowlany , Atest Higieniczny , Deklarację Zgodności


G1/2
130—170
53—63


160
Hot
Cold