

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

Indeks	kolor	EAN
502-815-00	chrom	5907571500067
502-815-04	satyna	5907571500227

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	1-otworowy
typ:	stojąca
ilosc w op jedn / zb.:	1/12
waga netto:	1.39


materiał:	mosiądz
element sterujący:	regulator ceramiczny Ø40
napowietrzacz:	tak
przepływ wody [l/min]:	14
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
wylewka:	stała
długość wylewki [mm]:	123

opakowanie zawiera:
baterię, spust sterowany z tworzywa 5/4", cięgno skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (L = 350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zalecany osprzęt:
zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 601-054-00

gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

certyfikaty i deklaracje:
produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Znak Budowlany , Atest Higieniczny , Deklarację Zgodności


123
85
110
20°
48
max 45
ø50
390
ø61
G3/8
G5/4
max 55
max 200