

Bateria dwuuchwytowa, umywalkowa

Indeks	kolor	EAN
340-810-00	chrom	5907571340045
340-810-04	satyna	5907571340137

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	2-otworowy
typ:	ścienna
ilosc w op jedn / zb.:	1/12
waga netto:	1.82

materiał:	mosiądz
element sterujący:	głowica ceramiczna
napowietrzacz:	tak
przepływ wody [l/min]:	20
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
rozstaw przyłączy [mm]:	150±20
wylewka:	obrotowa
długość wylewki [mm]:	150

opakowanie zawiera:
baterię, mimośrody - 2 szt., rozety stożkowe - 2 szt., osłonę nakrętki kapturowej G3/4, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją


zalecany osprzęt:
syfon butelkowy 600-003-00, spust klik-klak 660-354-00


gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowic

certyfikaty i deklaracje:
produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN-817, posiada Znak Budowlany , Atest Higieniczny , Deklarację Zgodności

Armatura

Symetric: Middle Class




G1/2
~70
150
85
6°