

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

Indeks	kolor	EAN
552-915-00	chrom	5907571550130

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	1-otworowy
typ:	stojąca
ilosc w op jedn / zb.:	1/20
waga netto:	1.00


materiał:	mosiądz
element sterujący:	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz:	tak
przepływ wody [l/min]:	12
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
wylewka:	obrotowa
długość wylewki [mm]:	150

opakowanie zawiera:
baterię, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zalecany osprzęt:
zawory kątowe 244-040-00, spust klik-klak 660-354-00, syfon butelkowy 601-054-00

gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

certyfikaty i deklaracje:
produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Znak Budowlany , Atest Higieniczny , Deklarację Zgodności


150
120
10°
70
95
ø45
≈400
max 25
G3/8