

Bateria jednouchwytowa, umywalkowa

Indeks	kolor	EAN
472-885-00	chrom	5907571470858

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	1-otworowy
typ:	stojąca
ilosc w op jedn / zb.:	1/12
waga netto:	1.90


materiał:	mosiądz
element sterujący:	regulator ceramiczny Ø40
napowietrzacz:	tak
przepływ wody [l/min]:	14
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
wylewka:	stała

opakowanie zawiera:
baterię, spust sterowoany, metalowy 5/4", cięgno, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (L=350 mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zalecany osprzęt:
zawory kątowe 244-010-00, syfon butelkowy 601-454-00

gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

certyfikaty i deklaracje:
produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Znak Budowlany , Atest Higieniczny , Deklarację Zgodności


123
220
20°
48
max 45
ø50
390
G3/8
ø61
G5/4
max 55
max 200